


СТАНДАРТНЫЕ БЛОК-ПАКЕТЫ



MOLDIS
mould and die sets



www.moldis.ru

MOLDIS

Основное направление нашей деятельности – производство и поставка стандартных и специальных комплектующих для пресс-форм и штампов. Мы специализируемся на механической обработке плит, формообразующих, а также деталей по Вашим чертежам. Нашими клиентами являются предприятия России, Белоруссии и Казахстана.

более

1 000

стандартных
штампов
и пресс-форм

Сильная команда

В нашей команде мы собрали высококвалифицированных специалистов, знающих и любящих свое дело. Это позволяет нам оперативно и качественно выполнять заказы наших клиентов.

Современное производство

Мы совершенствуем наши процессы для того, чтобы Ваши производства развивались и были оснащены самым современным оборудованием.

Содержание

Применяемые материалы	2	Допуски	3
-----------------------------	---	---------------	---

Группа изделий	Типоразмер блока пресс-формы	Страница	Группа изделий	Типоразмер блока пресс-формы	Страница
1010	96 96	4	3555	346 546	64
1013	96 126	6	3560	346 596	66
1313	126 126	8	3570	346 696	68
1616	156 156	10	3580	346 796	70
1620	156 196	12	4040	396 396	72
1625	156 246	14	4045	396 446	74
1630	156 296	16	4050	396 496	76
2020	196 196	18	4055	396 546	78
2025	196 246	20	4060	396 596	80
2030	196 196	22	4070	396 696	82
2035	196 346	24	4080	396 796	84
2040	196 396	26	4545	446 446	86
2525	246 246	28	4550	446 496	88
2530	246 296	30	4555	446 546	90
2535	246 346	32	4560	446 596	92
2540	246 396	34	4570	446 696	94
2545	246 446	36	4580	446 796	96
2550	246 496	38	5050	496 496	98
3030	296 296	40	5055	496 546	100
3035	296 346	42	5060	496 596	102
3040	296 346	44	5070	496 696	104
3045	296 446	46	5080	496 796	106
3050	296 496	48	5555	546 546	108
3055	296 546	50	5560	546 596	110
3060	296 596	52	5570	546 696	112
3070	296 696	54	5580	546 796	114
3535	346 346	56	6060	596 596	116
3540	346 396	58	6070	596 696	118
3545	346 446	60	6080	596 796	120
3550	346 496	62			

Применяемые материалы


Стандартные стали для плит

Маркировка	Твердость	Состав	Применение
Сталь 45 ГОСТ 1050-88 1.1730	190 HB	Кремний (Si) - 0.17-0.37 % Марганец (Mn) - 0.50-0.80 % Медь (Cu) - не более 0.25 % Мышьяк (As) - не более 0.08 % Никель (Ni) - не более 0.25 % Сера (S) - не более 0.04 % Углерод (C) - 0.42-0.50 % Фосфор (P) - не более 0.035 % Хром (Cr) - не более 0.25 %	Конструкционная сталь. Обладает хорошей антикоррозионной стойкостью. Применяется для основной части блок-пакета. Из данной стали изготавливаются плиты крепления, толкателей, хвостовика и т.п.
Сталь 40X ГОСТ 4543-71 1.7035	210 HB	Кремний (Si) - 0.17-0.37 % Марганец (Mn) - 0.50-0.80 % Медь (Cu) - не более 0.30 % Никель (Ni) - не более 0.30 % Сера (S) - не более 0.035 % Углерод (C) - 0.36-0.44 % Фосфор (P) - не более 0.035 % Хром (Cr) - 0.80-1.10 %	Конструкционная легированная сталь. Обладает хорошей обрабатываемостью резанием, хорошо полируется. Применяется для изготовления плит, подвергаемых закалке или термоулучшению. Детали – плиты хвостовика, опорные плиты.


Легированные стали

Сталь 40XГМА ГОСТ 1.2311 1.2312	290-330 HB	Кремний (Si) - 0.17-0.37 % Марганец (Mn) - 0.50-0.80 % Медь (Cu) - не более 0.30 % Никель (Ni) - 1.25 - 1.65 % Сера (S) - не более 0.025 % Углерод (C) - 0.37 - 0.44 % Фосфор (P) - не более 0.025 % Хром (Cr) - 0.6 - 0.9 % Молибден (Mo) - 0,15 – 0,25 %	Термоулучшенная инструментальная сталь. Обладает хорошей обрабатываемостью, хорошо полируется. Применяется для изготовления плит без предварительной термообработки. Детали – формообразующие, обоймы и т.п.
Сталь 40X13 ГОСТ 5632-72 1.2083	225 HB	Кремний (Si) - не более 0.8 % Медь (Cu) - не более 0.30 % Марганец (Mn) - не более 0.8 % Никель (Ni) - не более 0.6 % Титан (Ti) - не более 0.2 % Фосфор (P) - не более 0.030 % Хром (Cr) - 12.0-14.0 % Сера (S) - не более 0.025 %	Конструкционная легированная сталь. Обладает хорошей обрабатываемостью резанием, хорошо полируется. Применяется для изготовления плит, подвергаемых закалке или термоулучшению. Детали – плиты хвостовика, опорные плиты.
Сталь 4X5МФС ГОСТ 5950-2000 1.2343	235 HB	Ванадий (V) - 0.30-0.50 % Кремний (Si) - 0.90-1.20 % Марганец (Mn) - 0.20-0.50 % Медь (Cu) - не более 0.30 % Молибден (Mo) - 1.20-1.50 % Никель (Ni) - не более 0.35 % Сера (S) - не более 0.030 % Углерод (C) - 0.32-0.40 % Фосфор (P) - не более 0.030 % Хром (Cr) - 4.50-5.50 %	Жаропрочная инструментальная сталь. Обладает хорошей сопротивляемостью температурным перепадам и хорошим коэффициентом теплопроводности. Применяется для плит, формовочных вставок и т.п.


При необходимости Вы можете заказать изготовление плит или других деталей из любых сталей российских или зарубежных производителей.



B / L		
PM		
20 > 246	± 0,05	PK, PO, PT, PX
296 > 346		± 0,2
396 > 496		
546 > 996	± 0,3	± 0,5
S		
B / L	Сталь 45, 40X, 40XГМА	40X13, 4X5МФС
20 > 246	+ 0,2 / + 0,3	+ 0,4 / + 0,5
296 > 346		+ 0,5 / + 0,6
396 > 496		
546 > 996	+ 0,3 / + 0,4	+ 0,6 / + 0,7
//	Y	A/C
PM, PK, PO, PX	PM	PK, PO, PT, PX
0,008 / 100	0,01 / 100	0,04 / 100
TP > S= +0,02		



	E		
B / L	PM, PK, PO, PT	d3	t3
96 > 156	± 0,01	+ 0,5	+ 0,2
156 > 296			
296 > 496			
496 > 696	± 0,015		
696 > 996			
d1			
Ø	PM, PK, PO, PT	F	
14	H7	0,01 / 100	
20	H7		
26	+ 0,01 / + 0,03		
30	+ 0,01 / + 0,03		
42	+ 0,01 / + 0,03		
54	+ 0,01 / + 0,03		




d2 / d4								
d2	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
t1	10	10	14	15	18	27	32	38
t2	14	15	20	20	24	35	43	52
t3	± 0,2			± 0,3		± 0,4		
d4	+ 0,3			+ 0,5		+ 0,5		
d5	± 0,2			± 0,2		± 0,2		
E1	± 0,2							

95x95




ТА – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




1010-S-PM-MAT




MatIS	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45			●	●	●	●	●	●	●									
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1010-17-PM-Ст40X




PM TA




1010-S-PM-Mat.TA

Mat/S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X			●	●	●	●	●	●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 1010-17-PM-Ст40X.TA




PK1




1010-S-PK1-Mat

Mat/S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 1010-22-ПК1-Ст45




PK5




1010-S-PK5-Mat

Mat/S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 1010-22-ПК5-Ст45




PK2




1010-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1010-22-PK2-Ст45




PK6




1010-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1010-22-PK6-Ст45




P0




1010-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45			●	●	●	●	●	●	●									
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1010-22-P0-Ст45




PT




1010-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●	●	●										
Сталь 40X					●	●	●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 1010-27-PT-Ст45




PX1




1010-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45	●																	
Сталь 40X	●																	
Любой материал																		

Пример обозначения: 1010-09-PX1-Ст45




PX2




1010-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45		●																
Сталь 40X		●																
Любой материал																		

Пример обозначения: 1010-09-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




100x130



ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон


PM



1013-S-PM-MAT




TA




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45			●	●	●	●	●	●	●									
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1030-17-PM-Ст40X




PM TA




1013-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X			●	●	●	●	●	●	●									
Любой материал			●	●	●	●	●	●	●									

Пример обозначения: 1030-17-PM-Ст40X.TA




PK1




1013-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 1030-22-PK1-Ст45




PK5




1013-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 1030-22-PK5-Ст45




PK2




1013-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1030-22-PK2-Ст45




PK6




1013-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1030-22-PK6-Ст45




P0




1013-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45			●	●	●	●	●	●	●									
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1030-22-P0-Ст45




PT




1013-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●										
Сталь 40X						●	●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 1030-27-PT-Ст45




PX1




1013-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45	●																	
Сталь 40X	●																	
Любой материал																		

Пример обозначения: 1030-09-PX1-Ст45




PX2




1013-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45		●																
Сталь 40X		●																
Любой материал																		

Пример обозначения: 1030-09-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




MOLDIS
mould and die sets

126x126




ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




1313-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45			●	●	●	●	●	●	●									
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1313-17-PM-Ст40X




PM TA




1313-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X			●	●	●	●	●	●	●									
Любой материал			●	●	●	●	●	●	●									

Пример обозначения: 1313-17-PM-Ст40X.TA




PK1




1313-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●	●													
Сталь 40X				●	●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 1313-22-PK1-Ст45




PK5




1313-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1313-22-PK5-Ст45




PK2




1313-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1313-22-PK2-Ст45




PK6




1313-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1313-22-PK6-Ст45




P0




1313-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45			●	●	●	●	●	●	●									
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1313-22-P0-Ст45




PT




1313-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●								
Сталь 40X							●	●	●	●								
Любой материал																		

Пример обозначения: 1313-27-PT-Ст45




PX1




1313-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45		●																
Сталь 40X		●																
Любой материал																		

Пример обозначения: 1313-09-PX1-Ст45




PX2




1313-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45			●															
Сталь 40X			●															
Любой материал																		

Пример обозначения: 1313-09-PX2-Ст45




						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR

156x156




ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




1616-S-PM-MAT




MatIS	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1616-17-PM-Ст40X




PM TA




1616-S-PM-Mat.TA

Mat'S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Любой материал				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					

Пример обозначения: 1616-17-PM-Ст40X.TA




PK1




1616-S-PK1-Mat

Mat/S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 1616-22-ПК1-Ст45




PK5




1616-S-PK5-Mat

Mat/S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 1616-22-PK5-Cт45




PK2




1616-S-PK2-Mat

MatIS	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 1616-22-PK2-Ст45




PK6




1616-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 1616-22-PK6-Ст45




P0




1616-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1616-22-P0-Ст45




PT




1616-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●		●							
Сталь 40X								●	●		●							
Любой материал																		

Пример обозначения: 1616-27-PT-Ст45




PX1




1616-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45		●																
Сталь 40X		●																
Любой материал																		

Пример обозначения: 1616-09-PX1-Ст45




PX2






1616-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 1616-09-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




156x196

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон





PM




1620-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1620-17-PM-Ст40X




PM TA




1620-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Любой материал				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					

Пример обозначения: 1620-17-PM-Ст40X.TA




PK1




1620-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 1620-22-PK1-Ст45




PK5




1620-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 1620-22-PK5-Ст45




PK2




1620-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 1620-22-PK2-Ст45




PK6




1620-S-PK6-Mat

MatS	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 1620-22-PK6-Ст45




P0




1620-S-P0-Mat

MatS	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1620-22-P0-Ст45




PT




1620-S-PT-Mat

MatS	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●		●							
Сталь 40X								●	●		●							
Любой материал																		

Пример обозначения: 1620-27-PT-Ст45




PX1




1620-S-PX1-Mat

MatS	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45		●																
Сталь 40X		●																
Любой материал																		

Пример обозначения: 1620-09-PX1-Ст45




PX2




1620-S-PX2-Mat

MatS	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 1620-09-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




MOLDIS
mould and die sets

156x246



ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




1625-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1625-17-PM-Ст40X




PM TA




1625-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Любой материал				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					

Пример обозначения: 1625-17-PM-Ст40X.TA




PK1




1625-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 1625-22-PK1-Ст45




PK5




1625-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 1625-22-PK5-Ст45




PK2




1625-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 1625-22-PK2-Ст45




PK6




1625-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 1625-22-PK6-Ст45




P0




1625-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1625-22-P0-Ст45




PT




1625-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●		●							
Сталь 40X								●	●		●							
Любой материал																		

Пример обозначения: 1625-27-PT-Ст45




PX1




1625-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45		●																
Сталь 40X		●																
Любой материал																		

Пример обозначения: 1625-09-PX1-Ст45




PX2




1625-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 1625-09-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




156x296



ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




1630-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1630-17-PM-Ст40X




PM TA




1630-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X				●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Любой материал				●	●	●	●	●	●	●	●	●						

Пример обозначения: 1630-17-PM-Ст40X.TA




PK1




1630-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 1630-22-PK1-Ст45




PK5




1630-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 1630-22-PK5-Ст45




PK2




1630-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 1630-22-PK2-Ст45




PK6




1630-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 1630-22-PK6-Ст45




P0




1630-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 1630-22-P0-Ст45




PT




1630-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●		●							
Сталь 40X								●	●		●							
Любой материал																		

Пример обозначения: 1630-27-PT-Ст45




PX1




1630-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45			●															
Сталь 40X			●															
Любой материал																		

Пример обозначения: 1630-09-PX1-Ст45




PX2




1630-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 1630-09-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




196x196



ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




2020-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2020-27-PM-Ст40X




PM TA




2020-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Любой материал				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					

Пример обозначения: 2020-27-PM-Ст40X.TA




PK1




2020-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 2020-27-PK1-Ст45




PK5




2020-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 2020-27-PK5-Ст45




PK2




2020-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 2020-27-PK2-Ст45




PK6




2020-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 2020-27-PK6-Ст45




P0




2020-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2020-36-P0-Ст45




PT




2020-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●		●							
Сталь 40X								●	●		●							
Любой материал																		

Пример обозначения: 2020-46-PT-Ст45




PX1




2020-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45			●															
Сталь 40X			●															
Любой материал																		

Пример обозначения: 2020-12-PX1-Ст45




PX2




2020-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 2020-17-PX2-Ст45




						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR

196x246




ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




2025-S-PM-MAT




MatIS	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2025-27-PM-Ст40X




PM TA




2025-S-PM-Mat.TA

Mat'S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Любой материал				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					

Пример обозначения: 2025-27-PM-Ст40X.TA




PK1




2025-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 2025-27-ПК1-Ст45




PK5




2025-S-PK5-Mat

Mat/S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		
Пример обозначения: 2025-27-ПК5-Ст45																		




PK2




2025-S-PK2-Mat

MatIS	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 2025-27-PK2-Ст45




PK6




2025-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 2025-27-PK6-Ст45




P0




2025-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2025-36-P0-Ст45




PT




2025-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●		●							
Сталь 40X								●	●		●							
Любой материал																		

Пример обозначения: 2025-46-PT-Ст45




PX1




2025-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45			●															
Сталь 40X			●															
Любой материал																		

Пример обозначения: 2025-12-PX1-Ст45




PX2









2025-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 2025-17-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




196x296

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон




PM




2030-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2030-27-PM-Ст40X




PM TA




2030-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Любой материал				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					

Пример обозначения: 2030-27-PM-Ст40X.TA




PK1




2030-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 2030-27-PK1-Ст45




PK5




2030-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 2030-27-PK5-Ст45




PK2




2030-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 2030-27-PK2-Ст45




PK6




2030-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 2030-27-PK6-Ст45




P0




2030-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2030-36-P0-Ст45




PT




2030-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●		●							
Сталь 40X								●	●		●							
Любой материал																		

Пример обозначения: 2030-46-PT-Ст45




PX1




2030-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45			●															
Сталь 40X			●															
Любой материал																		

Пример обозначения: 2030-12-PX1-Ст45




PX2




2030-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 2030-17-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




196x346




ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




2035-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2035-27-PM-Ст40X




PM TA




2035-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X					●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Любой материал					●	●	●	●	●	●	●	●	●					

Пример обозначения: 2035-27-PM-Ст40X.TA




PK1




2035-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2035-27-PK1-Ст45




PK5




2035-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2035-27-PK5-Ст45




PK2




2035-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2035-27-PK2-Ст45




PK6




2035-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2035-27-PK6-Ст45




P0




2035-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2035-36-P0-Ст45




PT




2035-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●		●		●					
Сталь 40X									●		●		●					
Любой материал																		

Пример обозначения: 2035-46-PT-Ст45




PX1




2035-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45			●															
Сталь 40X			●															
Любой материал																		

Пример обозначения: 2035-12-PX1-Ст45




PX2




2035-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 2035-17-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




196x396




ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




2040-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2040-27-PM-Ст40X




PM TA




2040-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X					●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Любой материал					●	●	●	●	●	●	●	●	●					

Пример обозначения: 2040-27-PM-Ст40X.TA




PK1




2040-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2040-27-PK1-Ст45




PK5




2040-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2040-27-PK5-Ст45




PK2




2040-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2040-27-PK2-Ст45




PK6




2040-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2040-27-PK6-Ст45




P0




2040-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2040-36-P0-Ст45




PT




2040-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●		●		●					
Сталь 40X									●		●		●					
Любой материал																		

Пример обозначения: 2040-46-PT-Ст45




PX1




2040-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 2040-12-PX1-Ст45




PX2




2040-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 2040-17-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




246x246




ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




2525-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2525-27-PM-Ст40X




PM TA




2525-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Любой материал																		

Пример обозначения: 2525-27-PM-Ст40X.TA




PK1




2525-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 2525-27-PK1-Ст45




PK5




2525-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 2525-27-PK5-Ст45




PK2




2525-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 2525-27-PK2-Ст45




PK6




2525-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●												
Сталь 40X					●	●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 2525-27-PK6-Ст45




P0




2525-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2525-36-P0-Ст45




PT




2525-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●		●		●					
Сталь 40X									●		●		●					
Любой материал																		

Пример обозначения: 2525-46-PT-Ст45




PX1




2525-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45			●															
Сталь 40X			●															
Любой материал																		

Пример обозначения: 2525-12-PX1-Ст45




PX2




2525-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 2525-17-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




246x296




ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




2530-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2530-27-PM-Ст40X




PM TA




2530-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Любой материал																		

Пример обозначения: 2530-27-PM-Ст40X.TA




PK1




2530-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2530-27-PK1-Ст45




PK5




2530-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2530-27-PK5-Ст45




PK2




2530-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2530-27-PK2-Ст45




PK6




2530-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2530-27-PK6-Ст45




P0




2530-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2530-36-P0-Ст45




PT




2530-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●	●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X								●	●	●	●	●	●	●	●			
Любой материал																		

Пример обозначения: 2530-46-PT-Ст45




PX1




2530-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45			●															
Сталь 40X			●															
Любой материал																		

Пример обозначения: 2530-12-PX1-Ст45




PX2



2530-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 2530-17-PX2-Ст45



A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




246x346


ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон


PM



2535-S-PM-MAT




TA




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2535-27-PM-Ст40X




PM TA




2535-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Любой материал																		

Пример обозначения: 2535-27-PM-Ст40X.TA




PK1




2535-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2535-27-PK1-Ст45




PK5




2535-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2535-27-PK5-Ст45




PK2




2535-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2535-27-PK2-Ст45




PK6




2535-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2535-27-PK6-Ст45




P0




2535-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2535-36-P0-Ст45




PT




2535-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●		●		●					
Сталь 40X									●		●		●					
Любой материал																		

Пример обозначения: 2535-46-PT-Ст45




PX1




2535-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 2535-12-PX1-Ст45




PX2




2535-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 2535-17-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




246x396



ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




2540-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2540-27-PM-Ст40X




PM TA




2540-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Любой материал																		

Пример обозначения: 2540-27-PM-Ст40X.TA




PK1




2540-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2540-27-PK1-Ст45




PK5




2540-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2540-27-PK5-Ст45




PK2




2540-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2540-27-PK2-Ст45




PK6




2535-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2540-27-PK6-Ст45




P0




2540-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2540-36-P0-Ст45




PT




2540-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●		●		●					
Сталь 40X									●		●		●					
Любой материал																		

Пример обозначения: 2540-46-PT-Ст45




PX1




2540-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 2540-12-PX1-Ст45




PX2




2540-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 2540-17-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




246x446



ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




2545-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2545-27-PM-Ст40X




PM TA




2545-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Любой материал																		

Пример обозначения: 2545-27-PM-Ст40X.TA




PK1




2545-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2545-27-PK1-Ст45




PK5




2545-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2545-27-PK5-Ст45




PK2




2545-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2545-27-PK2-Ст45




PK6




2545-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2545-27-PK6-Ст45




P0




2545-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2545-36-P0-Ст45




PT




2545-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●		●		●					
Сталь 40X									●		●		●					
Любой материал																		

Пример обозначения: 2545-46-PT-Ст45




PX1




2545-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 2545-12-PX1-Ст45




PX2



2545-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 2545-17-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




246x496



ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




2550-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2550-27-PM-Ст40X




PM TA




2550-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2550-27-PM-Ст40X.TA




PK1




2550-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2550-27-PK1-Ст45




PK5




2550-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 2550-27-PK5-Ст45




PK2




2550-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2550-27-PK2-Ст45




PK6




2550-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2550-27-PK6-Ст45




P0




2550-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 2550-36-P0-Ст45




PT




2550-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●		●		●					
Сталь 40X									●		●		●					
Любой материал																		

Пример обозначения: 2550-46-PT-Ст45




PX1




2550-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 2550-12-PX1-Ст45




PX2




2550-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 2550-17-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




296x296

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон




PM




3030-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3030-36-PM-Ст40X




PM TA




3030-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3030-36-PM-Ст40X.TA




PK1




3030-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3030-46-PK1-Ст45




PK5




3030-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3030-46-PK5-Ст45




PK2




3030-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3030-46-PK2-Ст45




PK6




3030-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3030-46-PK6-Ст45




P0




3030-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3030-56-P0-Ст45




PT




3030-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●		●		●					
Сталь 40X									●		●		●					
Любой материал																		

Пример обозначения: 3030-76-PT-Ст45




PX1




3030-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45			●															
Сталь 40X			●															
Любой материал																		

Пример обозначения: 3030-22-PX1-Ст45




PX2




3030-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 3030-27-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




296x346

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон




PM




3035-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3035-36-PM-Ст40X




PM TA




3035-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3035-36-PM-Ст40X.TA




PK1




3035-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3035-46-PK1-Ст45




PK5




3035-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3035-46-PK5-Ст45




PK2




3035-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3035-46-PK2-Ст45




PK6




3035-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3035-46-PK6-Ст45




P0




3035-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3035-56-P0-Ст45




PT




3035-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●		●		●					
Сталь 40X									●		●		●					
Любой материал																		

Пример обозначения: 3035-76-PT-Ст45




PX1




3035-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 3035-22-PX1-Ст45




PX2




3035-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 3035-27-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




296x396

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон



PM




3040-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3040-36-PM-Ст40X




PM TA




3040-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3040-36-PM-Ст40X.TA




PK1




3040-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3040-46-PK1-Ст45




PK5




3040-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3040-46-PK5-Ст45




PK2




3040-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3040-46-PK2-Ст45




PK6




3040-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3040-46-PK6-Ст45




P0




3040-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3040-56-P0-Ст45




PT




3040-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●		●		●					
Сталь 40X									●		●		●					
Любой материал																		

Пример обозначения: 3040-76-PT-Ст45




PX1




3040-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 3040-22-PX1-Ст45




PX2




3040-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 3040-27-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




296x446

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон



PM




3045-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3045-36-PM-Ст40X




PM TA




3045-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3045-36-PM-Ст40X.TA




PK1




3045-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3045-46-PK1-Ст45




PK5




3045-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3045-46-PK5-Ст45




PK2




3045-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3045-46-PK2-Ст45




PK6




3045-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3045-46-PK6-Ст45




P0




3045-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3045-56-P0-Ст45




PT




3045-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●		●		●					
Сталь 40X									●		●		●					
Любой материал																		

Пример обозначения: 3045-76-PT-Ст45




PX1




3045-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 3045-22-PX1-Ст45




PX2




3045-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 3045-27-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




296x496

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон



PM




3050-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3050-36-PM-Ст40X




PM TA




3050-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3050-36-PM-Ст40X.TA




PK1




3050-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3050-46-PK1-Ст45




PK5




3050-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3050-46-PK5-Ст45




PK2




3050-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3050-46-PK2-Ст45




PK6




3050-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		
Пример обозначения: 3050-46-PK6-Ст45																		




P0




3050-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		
Пример обозначения: 3050-56-P0-Ст45																		




PT




3050-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●		●		●					
Сталь 40X									●		●		●					
Любой материал																		
Пример обозначения: 3050-76-PT-Ст45																		




PX1




3050-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		
Пример обозначения: 3050-22-PX1-Ст45																		








PX2



3050-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		
Пример обозначения: 3050-27-PX2-Ст45																		



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




296x546

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон



PM




3055-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3055-36-PM-Ст40X




PM TA




3055-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3055-36-PM-Ст40X.TA




PK1




3055-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 3055-46-PK1-Ст45




PK5




3055-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 3055-46-PK5-Ст45




PK2




3055-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3055-46-PK2-Ст45




PK6




3055-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3055-46-PK6-Ст45




P0




3055-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3055-56-P0-Ст45




PT




3055-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●		●		●					
Сталь 40X									●		●		●					
Любой материал																		

Пример обозначения: 3055-76-PT-Ст45




PX1




3055-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 3055-22-PX1-Ст45




PX2









3055-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 3055-27-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




MOLDIS
mould and die sets

296x596

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон



PM




3060-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3060-36-PM-Ст40X




PM TA




3060-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3060-36-PM-Ст40X.TA




PK1




3060-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 3060-46-PK1-Ст45




PK5




3060-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 3060-46-PK5-Ст45




PK2




3060-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3060-46-PK2-Ст45




PK6




3060-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3060-46-PK6-Ст45




P0




3060-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3060-56-P0-Ст45




PT




3060-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45											●		●	●				
Сталь 40X											●		●	●				
Любой материал																		

Пример обозначения: 3060-76-PT-Ст45




PX1




3060-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 3060-22-PX1-Ст45




PX2




3060-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 3060-27-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




296x696

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон





PM




3070-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3070-36-PM-Ст40X




PM TA




3070-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3070-36-PM-Ст40X.TA




PK1




3070-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 3070-46-PK1-Ст45




PK5




3070-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 3070-46-PK5-Ст45




PK2




3070-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3070-46-PK2-Ст45




PK6




3070-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3070-46-PK6-Ст45




P0




3070-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3070-56-P0-Ст45




PT




3070-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45											●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3070-76-PT-Ст45




PX1




3070-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 3070-22-PX1-Ст45




PX2




3070-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 3070-27-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




346x346




ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




3535-S-PM-MAT




TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3535-36-PM-Ст40X




PM TA




3535-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X					●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Любой материал					●	●	●	●	●	●	●	●	●					

Пример обозначения: 3535-36-PM-Ст40X.TA




PK1




3535-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3535-46-PK1-Ст45




PK5




3535-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3535-46-PK5-Ст45




PK2




3535-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3535-46-PK2-Ст45




PK6




3535-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3535-46-PK6-Ст45




P0




3535-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3535-56-P0-Ст45




PT




3535-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●			●		●					
Сталь 40X								●			●		●					
Любой материал																		

Пример обозначения: 3535-76-PT-Ст45




PX1




3535-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 3535-22-PX1-Ст45




PX2




3535-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 3535-27-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




346x396

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон




PM




3540-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3540-36-PM-Ст40X




PM TA




3540-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3540-36-PM-Ст40X.TA




PK1




3540-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3540-46-PK1-Ст45




PK5




3540-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3540-46-PK5-Ст45




PK2




3540-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●										
Сталь 40X						●	●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 3540-46-PK2-Ст45




PK6




3540-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●										
Сталь 40X						●	●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 3540-46-PK6-Ст45




P0




3540-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3540-56-P0-Ст45




PT




3540-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●	●	●	●	●	●				
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3540-76-PT-Ст45




PX1




3540-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 3540-22-PX1-Ст45




PX2




3540-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 3540-27-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




346x446


ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




3545-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3545-36-PM-Ст40X




PM TA




3545-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3545-36-PM-Ст40X.TA




PK1




3545-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3545-46-PK1-Ст45




PK5




3545-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3545-46-PK5-Ст45




PK2




3545-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●										
Сталь 40X						●	●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 3545-46-PK2-Ст45




PK6




3540-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●										
Сталь 40X						●	●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 3545-46-PK6-Ст45




P0




3545-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3545-56-P0-Ст45




PT




3545-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●	●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3545-76-PT-Ст45




PX1




3545-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 3545-22-PX1-Ст45




PX2







3545-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 3545-27-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




346x496




ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




3550-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3550-36-PM-Ст40X




PM TA




3550-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3550-36-PM-Ст40X.TA




PK1




3550-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3550-46-PK1-Ст45




PK5




3550-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3550-46-PK5-Ст45




PK2




3550-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●										
Сталь 40X						●	●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 3550-46-PK2-Ст45




PK6




3550-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●										
Сталь 40X						●	●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 3550-46-PK6-Ст45




P0




3550-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3550-56-P0-Ст45




PT




3550-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●	●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3550-76-PT-Ст45




PX1




3550-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 3550-22-PX1-Ст45




PX2




3550-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 3550-27-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




346x546


ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




3555-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3555-36-PM-Ст40X




PM TA




3555-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3555-36-PM-Ст40X.TA




PK1




3555-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3555-46-PK1-Ст45




PK5




3555-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3555-46-PK5-Ст45




PK2




3555-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3555-46-PK2-Ст45




PK6




3555-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3555-46-PK6-Ст45




P0




3555-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3555-56-P0-Ст45




PT




3555-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45										●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3555-76-PT-Ст45




PX1




3555-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 3555-22-PX1-Ст45




PX2







3555-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 3555-27-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




346x596

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон



PM




3560-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3560-36-PM-Ст40X




PM TA




3560-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3560-36-PM-Ст40X.TA




PK1




3560-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3560-46-PK1-Ст45




PK5




3560-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 3560-46-PK5-Ст45




PK2




3560-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3560-46-PK2-Ст45




PK6




3560-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3560-46-PK6-Ст45




P0




3560-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3560-56-P0-Ст45




PT




3560-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45										●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3560-76-PT-Ст45




PX1




3560-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 3560-22-PX1-Ст45




PX2






3560-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 3560-27-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




MOLDIS
mould and die sets

346x696

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон





PM




3570-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3570-36-PM-Ст40X




PM TA




3570-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3570-36-PM-Ст40X.TA




PK1




3570-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 3570-46-PK1-Ст45




PK5




3570-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 3570-46-PK5-Ст45




PK2




3570-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3570-46-PK2-Ст45




PK6




3570-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3570-46-PK6-Ст45




P0




3570-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3570-56-P0-Ст45




PT




3570-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45											●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3570-76-PT-Ст45




PX1




3570-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 3570-22-PX1-Ст45




PX2




3570-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 3570-27-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




MOLDIS
mould and die sets

346x796

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон



PM




3580-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3580-36-PM-Ст40X




PM TA




3580-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3580-36-PM-Ст40X.TA




PK1




3580-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 3580-46-PK1-Ст45




PK5




3580-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 3580-46-PK5-Ст45




PK2




3580-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3580-46-PK2-Ст45




PK6




3580-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3580-46-PK6-Ст45




P0




3580-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3580-56-P0-Ст45




PT




3580-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45												●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 3580-76-PT-Ст45




PX1




3580-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 3580-22-PX1-Ст45




PX2







3580-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 3580-27-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




396x396



ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




4040-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4040-46-PM-Ст40X




PM TA




4040-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4040-46-PM-Ст40X.TA




PK1




4040-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●										
Сталь 40X						●	●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4040-56-PK1-Ст45




PK5




4040-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●										
Сталь 40X						●	●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4040-56-PK5-Ст45




PK2




4040-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 4040-56-PK2-Ст45




PK6




4040-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4040-56-PK6-Ст45




P0




4040-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4040-66-P0-Ст45




PT




4040-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●	●	●	●	●	●				
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4040-96-PT-Ст45




PX1




4040-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 4040-27-PX1-Ст45




PX2




4040-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 4040-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




396x446

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон


PM



4045-S-PM-MAT


Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4045-46-PM-Ст40X




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4045-46-PM-Ст40X.TA




PK1




4045-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●										
Сталь 40X						●	●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4045-56-PK1-Ст45




PK5




4045-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●										
Сталь 40X						●	●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4045-56-PK5-Ст45




PK2




4045-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●											
Сталь 40X						●	●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 4045-56-PK2-Ст45




PK6




4045-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4045-56-PK6-Ст45




P0




4045-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4045-66-P0-Ст45




PT




4045-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●	●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4045-96-PT-Ст45




PX1




4045-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 4045-27-PX1-Ст45




PX2






4045-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 4045-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




396x496

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон


PM




4050-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4050-46-PM-Ст40X




PM TA




4050-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4050-46-PM-Ст40X.TA




PK1




4050-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4050-56-PK1-Ст45




PK5




4050-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4050-56-PK5-Ст45




PK2




4050-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4050-56-PK2-Ст45




PK6




4050-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4050-56-PK6-Ст45




P0




4050-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4050-66-P0-Ст45




PT




4050-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45										●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4050-96-PT-Ст45




PX1




4050-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 4050-27-PX1-Ст45




PX2




4050-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 4050-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




396x546



ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




4055-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4055-46-PM-Ст40X




PM TA




4055-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4055-46-PM-Ст40X.TA




PK1




4055-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4055-56-PK1-Ст45




PK5




4055-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4055-56-PK5-Ст45




PK2




4055-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4055-56-PK2-Ст45




PK6




4055-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4055-56-PK6-Ст45




P0




4055-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4055-66-P0-Ст45




PT




4055-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45										●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4055-96-PT-Ст45




PX1




4055-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 4055-27-PX1-Ст45




PX2




4055-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 4055-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




396x596

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон



PM




4060-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4060-46-PM-Ст40X




PM TA




4060-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4060-46-PM-Ст40X.TA




PK1




4060-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4060-56-PK1-Ст45




PK5




4060-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4060-56-PK5-Ст45




PK2




4060-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4060-56-PK2-Ст45




PK6




4060-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4060-56-PK6-Ст45




P0




4060-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4060-66-P0-Ст45




PT




4060-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45										●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4060-96-PT-Ст45




PX1




4060-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 4060-27-PX1-Ст45




PX2






4060-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 4060-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




396x696

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон





PM




4070-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4070-46-PM-Ст40X




PM TA




4070-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4070-46-PM-Ст40X.TA




PK1




4070-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●									
Сталь 40X								●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 4070-56-PK1-Ст45




PK5




4070-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●									
Сталь 40X								●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 4070-56-PK5-Ст45




PK2




4070-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4070-56-PK2-Ст45




PK6




4070-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4070-56-PK6-Ст45




P0




4070-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4070-66-P0-Ст45




PT




4070-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45											●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4070-96-PT-Ст45




PX1




4070-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 4070-27-PX1-Ст45




PX2




4070-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●											
Сталь 40X							●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 4070-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




396x796

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон




PM




4080-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4080-46-PM-Ст40X




PM TA




4080-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4080-46-PM-Ст40X.TA




PK1




4080-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●									
Сталь 40X								●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 4080-56-PK1-Ст45




PK5




4080-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●									
Сталь 40X								●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 4080-56-PK5-Ст45




PK2




4080-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4080-56-PK2-Ст45




PK6




4080-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4080-56-PK6-Ст45




P0




4080-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4080-66-P0-Ст45




PT




4080-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45												●	●	●	●	●		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4080-96-PT-Ст45




PX1




4080-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 4080-27-PX1-Ст45




PX2




4080-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●											
Сталь 40X							●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 4080-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




446x446


ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




4545-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4545-46-PM-Ст40X




PM TA




4545-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4545-46-PM-Ст40X.TA




PK1




4545-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4545-56-PK1-Ст45




PK5




4545-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4545-56-PK5-Ст45




PK2




4545-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4545-56-PK2-Ст45




PK6




4545-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4545-56-PK6-Ст45




P0




4545-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4545-66-P0-Ст45




PT




4545-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●	●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4545-96-PT-Ст45




PX1




4545-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45				●														
Сталь 40X				●														
Любой материал																		

Пример обозначения: 4545-27-PX1-Ст45




PX2




4545-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 4545-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




446x496




ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




4550-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4550-46-PM-Ст40X




PM TA




4550-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4550-46-PM-Ст40X.TA




PK1




4550-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4550-56-PK1-Ст45




PK5




4550-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4550-56-PK5-Ст45




PK2




4550-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4550-56-PK2-Ст45




PK6




4550-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4550-56-PK6-Ст45




P0




4550-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4550-66-P0-Ст45




PT




4550-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45										●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4550-96-PT-Ст45




PX1




4550-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 4550-27-PX1-Ст45




PX2




4550-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 4550-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




446x546


ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




4555-S-PM-MAT




TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4555-46-PM-Ст40X




PM TA




4555-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4555-46-PM-Ст40X.TA




PK1




4555-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения:




PK5




4555-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4555-56-PK1-Ст45




PK2




4555-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4555-56-PK5-Ст45




PK6




4555-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4555-56-PK6-Ст45




P0




4555-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4555-66-P0-Ст45




PT




4555-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45										●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4555-96-PT-Ст45




PX1




4555-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 4555-27-PX1-Ст45




PX2




4555-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 4555-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




446x596

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон



PM




4560-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4560-46-PM-Ст40X




PM TA




4560-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4560-46-PM-Ст40X.TA




PK1




4560-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4560-56-PK1-Ст45




PK5




4560-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4560-56-PK5-Ст45




PK2




4560-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4560-56-PK2-Ст45




PK6




4560-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4560-56-PK6-Ст45




P0




4560-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4560-66-P0-Ст45




PT




4560-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45										●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4560-96-PT-Ст45




PX1




4560-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45					●													
Сталь 40X					●													
Любой материал																		

Пример обозначения: 4560-27-PX1-Ст45




PX2




4560-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 4560-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




446x696


ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




4570-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4570-46-PM-Ст40X




PM TA




4570-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4570-46-PM-Ст40X.TA




PK1




4570-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4570-56-PK1-Ст45




PK5




4570-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●										
Сталь 40X							●	●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 4570-56-PK5-Ст45




PK2




4570-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4570-56-PK2-Ст45




PK6




4570-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4570-56-PK6-Ст45




P0




4570-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4570-66-P0-Ст45




PT




4570-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45											●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4570-96-PT-Ст45




PX1




4570-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 4570-27-PX1-Ст45




PX2




4570-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●											
Сталь 40X							●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 4570-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




446x796

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон





PM




4580-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4580-46-PM-Ст40X




PM TA




4580-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4580-46-PM-Ст40X.TA




PK1




4580-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●									
Сталь 40X								●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 4580-56-PK1-Ст45




PK5




4580-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●									
Сталь 40X								●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 4580-56-PK5-Ст45




PK2




4580-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4580-56-PK2-Ст45




PK6




4580-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4580-56-PK6-Ст45




P0




4580-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4580-66-P0-Ст45




PT




4580-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45												●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 4580-96-PT-Ст45




PX1




4580-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 4580-27-PX1-Ст45




PX2




4580-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●											
Сталь 40X							●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 4580-36-PX2-Ст45




						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR

496x496

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон


PM




5050-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5050-56-PM-Ст40X




PM TA




5050-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5050-56-PM-Ст40X.TA




PK1




5050-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●									
Сталь 40X							●	●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 5050-56-PK1-Ст45




PK5




5050-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●									
Сталь 40X							●	●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 5050-56-PK5-Ст45




PK2




5050-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5050-56-PK2-Ст45




PK6




5050-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5050-56-PK6-Ст45




P0




5050-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5050-76-P0-Ст45




PT




5050-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45										●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5050-116-PT-Ст45




PX1




5050-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 5050-27-PX1-Ст45




PX2




5050-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●											
Сталь 40X							●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 5050-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




496x546

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон



PM




5055-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5055-56-PM-Ст40X




PM TA




5055-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5055-56-PM-Ст40X.TA




PK1




5055-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●									
Сталь 40X							●	●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 5055-56-PK1-Ст45




PK5




5055-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●									
Сталь 40X							●	●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 5055-56-PK5-Ст45




PK2




5055-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5055-56-PK2-Ст45




PK6




5055-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5055-56-PK6-Ст45




P0




5055-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5055-76-P0-Ст45




PT




5055-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45										●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5055-116-PT-Ст45




PX1




5055-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 5055-27-PX1-Ст45




PX2




5055-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●											
Сталь 40X							●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 5055-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




MOLDIS
mould and die sets

496x596

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон





PM




5060-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5060-56-PM-Ст40X




PM TA




5060-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5060-56-PM-Ст40X.TA




PK1




5060-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●									
Сталь 40X								●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 5060-56-PK1-Ст45




PK5




5060-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●									
Сталь 40X								●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 5060-56-PK5-Ст45




PK2




5060-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5060-56-PK2-Ст45




PK6




5060-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5060-56-PK6-Ст45




P0




5060-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5060-76-P0-Ст45




PT




5060-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45										●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5060-116-PT-Ст45




PX1




5060-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 5060-27-PX1-Ст45




PX2




5060-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●											
Сталь 40X							●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 5060-36-PX2-Ст45




						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR

496x696

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон





PM




5070-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5070-56-PM-Ст40X




PM TA




5070-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5070-56-PM-Ст40X.TA




PK1




5070-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●									
Сталь 40X								●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 5070-56-PK1-Ст45




PK5




5070-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●									
Сталь 40X								●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 5070-56-PK5-Ст45




PK2




5070-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5070-56-PK2-Ст45




PK6




5070-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5070-56-PK6-Ст45




P0




5070-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5070-76-P0-Ст45




PT




5070-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45											●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5070-116-PT-Ст45




PX1




5070-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 5070-27-PX1-Ст45




PX2




5070-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●											
Сталь 40X							●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 5070-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




MOLDIS
mould and die sets

496x796

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон



PM




5080-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5080-56-PM-Ст40X




PM TA




5080-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5080-56-PM-Ст40X.TA




PK1




5080-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●										
Сталь 40X								●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 5080-56-PK1-Ст45




PK5




5080-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●										
Сталь 40X								●										
Любой материал																		

Пример обозначения: 5080-56-PK5-Ст45




PK2




5080-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5080-56-PK2-Ст45




PK6




5080-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		
Пример обозначения: 5080-56-PK6-Ст45																		




P0




5080-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		
Пример обозначения: 5080-76-P0-Ст45																		




PT




5080-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45													●	●	●	●		
Сталь 40X													●	●	●	●		
Любой материал																		
Пример обозначения: 5080-116-PT-Ст45																		




PX1




5080-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		
Пример обозначения: 5080-27-PX1-Ст45																		





PX2



5080-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●											
Сталь 40X							●											
Любой материал																		
Пример обозначения: 5080-36-PX2-Ст45																		



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




546x546


ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




5555-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5555-56-PM-Ст40X




PM TA




5555-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5555-56-PM-Ст40X.TA




PK1




5555-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●									
Сталь 40X								●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 5555-56-PK1-Ст45




PK5




5555-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●									
Сталь 40X								●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 5555-56-PK5-Ст45




PK2




5555-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5555-56-PK2-Ст45




PK6




5555-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5555-56-PK6-Ст45




P0




5555-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5555-76-P0-Ст45




PT




5555-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45										●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5555-116-PT-Ст45




PX1




5555-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 5555-27-PX1-Ст45




PX2






5555-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●											
Сталь 40X							●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 5555-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




546x596



ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




5560-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5560-56-PM-Ст40X




PM TA




5560-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5560-56-PM-Ст40X.TA




PK1




5560-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●									
Сталь 40X								●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 5560-56-PK1-Ст45




PK5




5560-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●									
Сталь 40X								●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 5560-56-PK5-Ст45




PK2




5560-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5560-56-PK2-Ст45




PK6




5560-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5560-56-PK6-Ст45




P0




5560-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5560-76-P0-Ст45




PT




5560-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45										●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5560-116-PT-Ст45




PX1




5560-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 5560-27-PX1-Ст45




PX2




5560-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●											
Сталь 40X							●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 5560-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




546x696



ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




5570-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5570-56-PM-Ст40X




PM TA




5570-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5570-56-PM-Ст40X.TA




PK1




5570-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●									
Сталь 40X								●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 5570-56-PK1-Ст45




PK5




5570-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●									
Сталь 40X								●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 5570-56-PK5-Ст45




PK2




5570-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5570-56-PK2-Ст45




PK6




5570-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5570-56-PK6-Ст45




P0




5570-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5570-76-P0-Ст45




PT




5570-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45											●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5570-116-PT-Ст45




PX1




5570-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 5570-27-PX1-Ст45




PX2




5570-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●											
Сталь 40X							●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 5570-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




546x796


ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




5580-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5580-56-PM-Ст40X




PM TA




5580-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5580-56-PM-Ст40X.TA




PK1




5580-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●									
Сталь 40X									●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 5580-56-PK1-Ст45




PK5




5580-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●									
Сталь 40X									●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 5580-56-PK5-Ст45




PK2




5580-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5580-56-PK2-Ст45




PK6




5580-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5580-56-PK6-Ст45




P0




5580-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5580-76-P0-Ст45




PT




5580-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45													●	●	●	●		
Сталь 40X													●	●	●	●		
Любой материал																		

Пример обозначения: 5580-116-PT-Ст45




PX1




5580-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 5580-27-PX1-Ст45




PX2




5580-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●											
Сталь 40X							●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 5580-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




596x596

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон





PM




6060-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 6060-56-PM-Ст40X




PM TA




6060-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 6060-56-PM-Ст40X.TA




PK1




6060-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●									
Сталь 40X								●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 6060-56-PK1-Ст45




PK5




6060-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●									
Сталь 40X								●	●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 6060-56-PK5-Ст45




PK2




6060-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 6060-56-PK2-Ст45




PK6




6060-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 6060-56-PK6-Ст45




P0




6060-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 6060-76-P0-Ст45




PT




6060-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45										●	●	●	●	●	●			
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 6060-116-PT-Ст45




PX1




6060-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 6060-27-PX1-Ст45




PX2





6060-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●											
Сталь 40X							●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 6060-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




MOLDIS
mould and die sets

596x696

ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон





PM




6070-S-PM-MAT

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 6070-56-PM-Ст40X




PM TA




6070-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 6070-56-PM-Ст40X.TA




PK1




6070-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●									
Сталь 40X									●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 6070-56-PK1-Ст45




PK5




6070-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●									
Сталь 40X									●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 6070-56-PK5-Ст45




PK2




6070-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 6070-56-PK2-Ст45




PK6




6070-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 6070-56-PK6-Ст45




P0




6070-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 6070-76-P0-Ст45




PT




6070-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45												●	●	●	●	●		
Сталь 40X												●	●	●	●	●		
Любой материал																		

Пример обозначения: 6070-116-PT-Ст45




PX1




6070-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 6070-27-PX1-Ст45




PX2







6070-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●											
Сталь 40X							●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 6070-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR




MOLDIS
mould and die sets

596x796


ТП – Технологический припуск

● – стандартный диапазон

PM




6080-S-PM-MAT




Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 6080-56-PM-Ст40X




PM TA




6080-S-PM-Mat.TA

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 6080-56-PM-Ст40X.TA




PK1




6080-S-PK1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●									
Сталь 40X									●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 6080-56-PK1-Ст45




PK5




6080-S-PK5-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45									●									
Сталь 40X									●									
Любой материал																		

Пример обозначения: 6080-56-PK5-Ст45




PK2




6080-S-PK2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 6080-56-PK2-Ст45




PK6




6080-S-PK6-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45																		
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 6080-56-PK6-Ст45




P0




6080-S-P0-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сталь 40X																		
Любой материал																		

Пример обозначения: 6080-76-P0-Ст45




PT




6080-S-PT-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45													●	●	●	●		
Сталь 40X													●	●	●	●		
Любой материал																		

Пример обозначения: 6080-116-PT-Ст45




PX1




6080-S-PX1-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45						●												
Сталь 40X						●												
Любой материал																		

Пример обозначения: 6080-27-PX1-Ст45




PX2






6080-S-PX2-Mat

Mat\S	06	09	12	17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	176	196
Сталь 45							●											
Сталь 40X							●											
Любой материал																		

Пример обозначения: 6080-36-PX2-Ст45



						
A	AH	TA	ELT	CH	DN	ESP
						
R00	R03	R011	R01	R20	R10	N074
						
BRSS	VTCEI	R07	AC	N30-32	AR	RML
						
TC	PIHT	N16	RFD	CXF	GOLF	OR